BẢNG GIÁ UPS HYUNDAI

Công ty TNHH UPSsmart Việt Nam · Cập nhật 27/11/2026 · Hotline **0978 969 348** · info@upssmart.vn

Giá có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng. Sản phẩm ghi "Liên hệ" vui lòng gọi hotline để nhận báo giá. Xem thông số đầy đủ tại https://upssmart.vn/bang-gia-ups-hyundai

Model	Công suất	Pha	Kiểu	Thời gian lưu	Kích thước (R×S×C)	Trọng lượng	Giá (VNĐ)	Phù hợp cho
Line-Offline 500VA-2kVA								
HD-500F	500VA / 300W	1/1	Tower	12–25 phút	280 × 100 × 141 mm	3.7 kg	**1.020.000**	Máy tính bàn gia đình; Modem và router
HD-600VA	600VA / 360W	1/1	Tower	12–25 phút	280 × 100 × 141 mm	4.2 kg	**1.100.000**	Máy tính bàn gia đình; Modem và router
HD-1000VA	1kVA / 0,6kW	1/1	Tower	30–40 phút	328 × 136 × 186 mm	8.8 kg	**2.630.000**	Máy tính văn phòng cùng màn hình và thiết bị ngoại vi; Máy chủ nhỏ (NAS, server mini)
HD-1050VA	1,05kVA / 0,63kW	1/1	Tower	30–40 phút	328 × 136 × 186 mm	8.8 kg	**2.630.000**	Máy tính văn phòng cùng màn hình và thiết bị ngoại vi; Máy chủ nhỏ (NAS, server mini)
HD-1500VA	1,5kVA / 0,9kW	1/1	Tower	40–55 phút	328 × 136 × 186 mm	9.4 kg	**2.940.000**	Workstation đồ họa và thiết kế; Văn phòng vừa cần bảo vệ cả bộ thiết bị làm việc trong một UPS
HD-2000VA	2kVA / 1,2kW	1/1	Tower	40–55 phút	328 × 136 × 186 mm	10.2 kg	**4.410.000**	Máy tính cấu hình cao và workstation; Văn phòng nhỏ cần bảo vệ toàn bộ bàn làm việc trong một UPS duy nhất
Tower 1-3kVA (KT9/KS)								
HD-1KS	1kVA / 0,9kW	1/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	144 × 336 × 216 mm	6.0 kg	**6.200.000**	Hệ thống cần thời gian backup dài (>30 phút); Khu vực mất điện thường xuyên
HD-1KT9	1kVA / 0,9kW	1/1	Tower	—	144 × 317 × 216 mm	12.8 kg	**6.930.000**	Máy chủ và workstation nhỏ; Thiết bị mạng switch/router
HD-2KS	2kVA / 1,8kW	1/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	191 × 418 × 335 mm	10.5 kg	**12.080.000**	Hệ thống cần backup dài (>1 giờ); Nơi mất điện thường xuyên hoặc kéo dài
HD-2KT9	2kVA / 1,8kW	1/1	Tower	—	191 × 419 × 335 mm	23.1 kg	**13.130.000**	Máy chủ 2U/4U và workstation; Thiết bị mạng và viễn thông
HD-3KS	3kVA / 2,7kW	1/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	191 × 418 × 335 mm	11.0 kg	**13.650.000**	Phòng server cần backup dài hạn (>2 giờ); Data center và cơ sở hạ tầng viễn thông
HD-3KT9	3kVA / 2,7kW	1/1	Tower	—	191 × 419 × 335 mm	29.4 kg	**15.230.000**	Phòng server doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thiết bị mạng core và viễn thông

Model	Công suất	Pha	Kiểu	Thời gian lưu	Kích thước (R×S×C)	Trọng lượng	Giá (VNĐ)	Phù hợp cho
Tower 5-10kVA (KT9)								
HD-5KT9	5kVA / 4,5kW	1/1	Tower	≥ 14 phút	250 × 500 × 615 mm	60.5 kg	**30.450.000**	Phòng server doanh nghiệp vừa; Hệ thống mạng core và viễn thông
HD-6KT9	6kVA / 5,4kW	1/1	Tower	4–6 phút	250 × 500 × 615 mm	60.5 kg	**31.500.000**	Phòng server doanh nghiệp; Hệ thống mạng core và viễn thông
HD-10KT9	10kVA / 9kW	1/1	Tower	3–5 phút	250 × 500 × 615 mm	64 kg	**39.900.000**	Phòng server và data center quy mô trung; Hệ thống mạng lõi doanh nghiệp
Long-run 5-10kVA (KS)								
HD-5KS	5kVA / 4,5kW	1/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	250 × 500 × 462 mm	16 kg	**24.680.000**	Phòng server doanh nghiệp cần lưu điện dài chờ máy phát khởi động; Thiết bị y tế, phòng xét nghiệm không được tắt đột ngột
HD-6KS	6kVA / 5,4kW	1/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	250 × 500 × 462 mm	16 kg	**26.040.000**	Hệ thống yêu cầu backup dài giờ; Phòng server doanh nghiệp
HD-10KS	10kVA / 9kW	1/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	250 × 500 × 462 mm	16 kg	**36.230.000**	Hệ thống backup dài giờ công suất lớn; Data center và phòng server lớn
Rack 1-3kVA (KRi/KRS)								
HD-1KRi	1kVA / 0,9kW	1/1	Rack	—	440 × 338 × 88 (2U) mm	10.6 kg	**7.560.000**	Tủ rack server và thiết bị mạng quy mô nhỏ; Data center mini / phòng máy chủ vừa
HD-2KRi	2kVA / 1,8kW	1/1	Rack	—	440 × 430 × 88 (2U) mm	18.7 kg	**17.330.000**	Tủ rack server doanh nghiệp vừa; Data center quy mô vừa
HD-3KRi	3kVA / 2,7kW	1/1	Rack	—	440 × 560 × 88 (2U) mm	26.8 kg	**18.380.000**	Tủ rack server lớn, nhiều thiết bị; Data center doanh nghiệp
Rack 6-10kVA (KRi/KRS)								
HD-6KRi	6kVA / 5,4kW	1/1	Rack	≥ 10 phút	440 × 660 × 176 (4U) mm	58 kg	**39.900.000**	Tủ rack server doanh nghiệp lớn; Data center quy mô trung
HD-10KRi	10kVA / 9kW	1/1	Rack	≥ 9 phút	440 × 660 × 176 (4U) mm	63 kg	**48.300.000**	Tủ rack server lớn, đa máy chủ; Data center doanh nghiệp
Rack R9 1-10kVA (Long-run)								

Model	Công suất	Pha	Kiểu	Thời gian lưu	Kích thước (R×S×C)	Trọng lượng	Giá (VNĐ)	Phù hợp cho
HD-1KRS	1kVA / 0,9kW	1/1	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	440 × 468 × 88 (2U) mm	7.6 kg	*Liên hệ*	Tủ rack cần thời gian backup dài; Data center đòi hỏi uptime cao
HD-2KRS	2kVA / 1,8kW	1/1	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	420 × 440 × 88 mm	6.5 kg	**11.130.000**	Máy chủ rack nhỏ và thiết bị mạng; Thiết bị viễn thông trong rack
HD-3KRS	3kVA / 2,7kW	1/1	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	420 × 440 × 88 mm	—	**12.600.000**	Máy chủ rack và thiết bị mạng công suất trung; Hệ thống viễn thông trong rack
HD-6KRS	6kVA / 5,4kW	1/1	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	420 × 440 × 88 mm	—	**26.570.000**	Máy chủ rack công suất cao; Trung tâm dữ liệu vừa
HD-10KRS	10kVA / 9kW	1/1	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	420 × 440 × 88 mm	—	**33.500.000**	Máy chủ rack công suất cao, đa thiết bị; Trung tâm dữ liệu doanh nghiệp
Tower K2 10-20kVA								
HD-10K2	10kVA / 10kW	3/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	191 × 495 × 350 mm	18.5 kg	**47.360.000**	Data center và phòng server; Hệ thống y tế và bệnh viện
HD-10K2i	10kVA / 9kW	3/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	191 × 495 × 711 mm	64 kg	**55.440.000**	Phòng server và trung tâm dữ liệu nhỏ; Cơ sở y tế và phòng mổ
HD-15K2	15kVA / 13,5kW	3/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	191 × 495 × 515 mm	26.5 kg	*Liên hệ*	Bệnh viện và cơ sở y tế; Data center quy mô trung
HD-20K2	20kVA / 18kW	3/1	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	191 × 495 × 515 mm	26.5 kg	*Liên hệ*	Bệnh viện và cơ sở y tế lớn; Data center quy mô trung
Rack K2 R2 10-15kVA								
HD-10KR2	10kVA / 9kW	3/1	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	—	—	**55.440.000**	Phòng server và tủ rack data center; Hệ thống mạng và viễn thông
HD-15KR2	15kVA / 13,5kW	3/1	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	—	—	**71.610.000**	Phòng server và tủ rack data center; Hệ thống mạng và viễn thông
Tower H3 10-60kVA								
HD-10KH3	10kVA / 10kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	250 × 720 × 560 mm	31 kg	**67.200.000**	Data center doanh nghiệp yêu cầu thời gian dự phòng dài; Nhà máy sản xuất
HD-10Ki	10kVA / 10kW	3/3	Tower	—	250 × 720 × 560 mm	82 kg	**79.800.000**	Data center doanh nghiệp vừa và nhỏ; Phòng server và trung tâm mạng
HD-15KH3	15kVA / 15kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	250 × 720 × 560 mm	33 kg	*Liên hệ*	Data center lớn; Nhà máy và khu công nghiệp

Model	Công suất	Pha	Kiểu	Thời gian lưu	Kích thước (R×S×C)	Trọng lượng	Giá (VNĐ)	Phù hợp cho
HD-15Ki	15kVA / 15kW	3/3	Tower	—	250 × 800 × 700 mm	131 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp; Nhà máy sản xuất
HD-20KH3	20kVA / 20kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	250 × 720 × 560 mm	33 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp và khu công nghiệp; Nhà máy sản xuất lớn
HD-20Ki	20kVA / 20kW	3/3	Tower	—	250 × 800 × 700 mm	145 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp lớn; Nhà máy sản xuất
HD-30KH3	30kVA / 30kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	250 × 840 × 650 mm	42 kg	*Liên hệ*	Data center lớn; Nhà máy và khu công nghiệp
HD-30Ki	30kVA / 30kW	3/3	Tower	—	250 × 840 × 930 mm	215 kg	*Liên hệ*	Data center lớn; Nhà máy và khu công nghiệp lớn
HD-40KH3	40kVA / 40kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	250 × 720 × 560 mm	42 kg	*Liên hệ*	Data center quy mô lớn; Khu công nghiệp lớn
HD-40Ki	40kVA / 40kW	3/3	Tower	—	350 × 800 × 1280 mm	300 kg	*Liên hệ*	Data center lớn; Khu công nghiệp và nhà máy quy mô lớn
HD-60KH3	60kVA / 60kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	250 × 790 × 560 mm	48 kg	*Liên hệ*	Data center quy mô lớn; Nhà máy lớn và khu công nghiệp tập trung
Rack R3 10-60kVA								
HD-10KR3	10kVA / 10kW	3/3	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	440 × 660 × 130 mm	22 kg	**80.850.000**	Tủ rack server 3 pha doanh nghiệp; Data center quy mô vừa
HD-15KR3	15kVA / 15kW	3/3	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	440 × 660 × 130 mm	24 kg	*Liên hệ*	Tủ rack server 3 pha doanh nghiệp; Data center quy mô trung
HD-20KR3	20kVA / 20kW	3/3	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	440 × 660 × 130 mm	24 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp; Tủ rack server vừa
HD-30KR3	30kVA / 30kW	3/3	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	440 × 750 × 130 mm	29 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp vừa; Khu công nghiệp
HD-40KR3	40kVA / 40kW	3/3	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	440 × 730 × 130 mm	33 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp lớn; Khu công nghiệp tự động hóa
HD-60KR3	60kVA / 60kW	3/3	Rack	Tùy thuộc vào ắc quy	440 × 800 × 130 mm	39 kg	*Liên hệ*	Data center lớn; Khu công nghiệp lớn
Tower K3 10-50kVA								
HD-10K3	10kVA / 10kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	—	—	*Liên hệ*	Trung tâm dữ liệu và data center; Hệ thống máy chủ 3 pha

Model	Công suất	Pha	Kiểu	Thời gian lưu	Kích thước (R×S×C)	Trọng lượng	Giá (VNĐ)	Phù hợp cho
HD-15K3	15kVA / 15kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	—	—	*Liên hệ*	Trung tâm dữ liệu và data center; Hệ thống máy chủ 3 pha
HD-20K3	20kVA / 20kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	—	—	*Liên hệ*	Trung tâm dữ liệu quy mô vừa; Hệ thống máy chủ 3 pha
HD-25K3	25kVA / 25kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	—	—	*Liên hệ*	Trung tâm dữ liệu quy mô trung; Nhà máy và khu công nghiệp
HD-30K3	30kVA / 30kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	—	—	*Liên hệ*	Trung tâm dữ liệu cỡ lớn; Nhà máy sản xuất và khu công nghiệp
HD-40K3	40kVA / 40kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	—	—	*Liên hệ*	Trung tâm dữ liệu cỡ lớn; Khu công nghiệp và nhà máy nặng
HD-50K3	50kVA / 50kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	—	—	*Liên hệ*	Trung tâm dữ liệu quy mô lớn; Khu công nghiệp và nhà máy nặng
Tower H3 80-200kVA								
HD-80KH3	80kVA / 80kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	360 × 850 × 1200 mm	156 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp quy mô lớn; Khu công nghiệp và nhà máy sản xuất
HD-100KH3	100kVA / 100kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	440 × 850 × 1200 mm	158 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp lớn; Khu công nghiệp lớn
HD-120KH3	120kVA / 120kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	440 × 850 × 1200 mm	198 kg	*Liên hệ*	Data center quy mô lớn; Khu công nghiệp
HD-160KH3	160kVA / 160kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	600 × 850 × 1200 mm	250 kg	*Liên hệ*	Data center lớn; Khu công nghiệp lớn
HD-200KH3	200kVA / 200kW	3/3	Tower	Tùy thuộc vào ắc quy	600 × 850 × 1200 mm	300 kg	*Liên hệ*	Data center quy mô rất lớn; Khu công nghiệp và nhà máy lớn
Modular 25RM 25-200kVA								
HD-25RM4	100kVA / 100kW	3/3	Modular	—	600 × 800 × 1200 mm	180 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp vừa và lớn; Hạ tầng viễn thông
HD-25RM6	150kVA / 150kW	3/3	Modular	Tùy thuộc vào ắc quy	600 × 800 × 1800 mm	250 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp lớn; Hạ tầng viễn thông
HD-25RM8	200kVA / 200kW	3/3	Modular	Tùy thuộc vào ắc quy	600 × 800 × 2000 mm	260 kg	*Liên hệ*	Data center lớn; Hạ tầng viễn thông
Modular 50RM 200kVA								
HD-50RM4	200kVA / 200kW	3/3	Modular	Tùy thuộc vào ắc quy	600 × 850 × 2000 mm	233 kg	*Liên hệ*	Data center doanh nghiệp vừa và lớn; Hạ tầng viễn thông lớn